



Laudo Técnico

Laudo de Condições Sanitárias e de Higiene

1- IDENTIFICAÇÃO DO ESTADIO

Nome: Associação Athetica Cassimiro de Abreu

Nome do Estadio : Jose Maria Melo

End: Rua Santa Maria, nº 172, Bairro Todos Santos

Fone: 3223-0479

Proprietario: Associação Athetica Cassimiro de Abreu

Responsavel Pela Manutenção: Domingos Ferreira da Silva- Zelador

Clube Responsavel pelo uso: Funorte Esporte Clube

Fone: 3222-9189

Orgão Inspetor: Vigilância Sanitária de Montes Claros

2-QUESTIONARIO

01. As dependências do estádio, incluindo os assentos, estão efetivamente limpas? O estádio possui plano de limpeza e conservação implementado? Em caso positivo, anexá-lo. sim () não

Observações: Em anexo de LOGOS UNITER SEMPRE LIMPO, PORQUE PLANO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.

02. Existe quantidade suficiente de sanitários masculinos e femininos em todo os setores do estádio? Qual a proporção? sim () não

Observações: 3 MASCULINOS

03. Há compatibilidade entre o numero de sanitários e a capacidade de publico do estádio? Qual o numero de vasos(masculino/feminino) e mictórios? O numero de vasos é de uma peça para 500 espectadores? sim () não

Observações: 06 MASCULINOS E 03 FEMININOS

04. As condições de higiene dos sanitários são satisfatórias? sim () não

Observações: _____

05. Existem quantos sanitários para portadores de necessidades especiais? O numero é suficiente para a capacidade do estádio ? sim () não

Observações: 02



PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal de Saúde



06. Os sanitários estão dotados de instalações e equipamentos para que sejam adequadamente providos todos os materiais de higiene (papel higiênico, papel toalha, sabonete líquido)? sim () não

Observações: em dias de jogos e de treinos manter provido

os Banheiros

07. As lixeiras dos banheiros são providas de tampa e pedal e comportam a utilização de sacos plásticos? sim () não

Observações: _____

08. As instalações sanitárias estão interligadas à rede pública de esgotos? Caso não estejam, qual o sistema de esgotamento sanitário adotado e quais as suas condições de funcionamento? sim () não

Observações: _____

09. As caixas de passagem e de gordura possuem tampas removíveis para inspeção? Atende a resolução RDC ANVISA 216/04? sim () não

Observações: NAO HA MANIPULACAO DE ALIMENTOS NO ESTADIO

10. Há fonte de suprimentos de água potável para o estádio? Qual? sim () não

Observações: _____

11. Há reservatório de água potável? Qual o volume dos reservatórios?

sim () não

Observações: HA TRES CAIXA COM CAPACIDADE DE 20.000 LITROS E UMA COM CAPACIDADE PARA 150.000 LITROS

12. Há registro dos serviços periódicos de limpeza e higiene dos reservatórios? A limpeza cumpre a RDC ANVISA 216/04?

sim () não

Observações: NAO APLICA, POIS NAO HA MANIPULACAO DE ALIMENTOS, ENTRETANTO EXISTE PLANO DE ACOAO QUE CONTEMPLA A REGULARIDADE DA RDC 216/04

13. Existe laudo oficial de potabilidade da água do estádio em plena validade? Atende a portaria nº 2914/11, do MS?

sim () não

Observações: _____



PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal de Saúde



14. Existe bebedouros no estádio? Quantos são e como estão distribuídos?

sim () não

Observações: 02 BEBEDOUROS

15. Há preparo de alimentos no interior do estádio? Qual o numero de lanchonetes e restaurantes?

() sim não

Observações: _____

16. Existem equipamentos para conservação adequada dos alimentos, mantendo-os em condições ideais de temperatura? Atende a RDC ANVISA 216/04?

() sim não

Observações: NÃO EXISTE, MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS

17. A armazenagem de alimentos é efetuada em conformidade ao disposto na RDC ANVISA 216/04?

() sim não

Observações: NÃO SE APLICA, POIS NÃO HÁ MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO LOCAL

18. Há ventilação e circulação de ar no ambiente da cozinha? Atende ao que dispõe o subitem 5.3.18 da Portaria SVS/MS 326/97?

() sim não

Observações: NÃO SE APLICA

19. Há iluminação e climatização adequada para as atividades de cozinha? Atende a RDC Anvisa 216/04?

() sim não

Observações: NÃO SE APLICA

20. As paredes, pisos e tetos estão em bom estado de conservação? Atende a RDC Anvisa 216/04?

sim () não

Observações: _____

21. Há telas milimétricas em janelas e outras aberturas para proteger alimentos de insetos e roedores? Atende a RDC Anvisa 216/04?

() sim (X) não

Observações:

NÃO SE APLICA, POIS NÃO HÁ MANIPULAÇÃO
DE ALIMENTOS NO LOCAL

22. Todos os ralos têm tampa? As tampas são escamoteáveis? Atende a RDC Anvisa 216/04?

() sim () não

Observações:

NÃO APLICA

23. O lixo é acondicionado em sacos plásticos, dentro de lixeiras tampadas, limpas e constantemente higienizadas? Atende a RDC Anvisa 216/04?

(X) sim () não

Observações:

OS RESPONSÁVEIS RECEBERAM ORIENTAÇÕES PARA
MANTER OS RESÍDUOS EM LOCAL ADEQUADO E BEM ACONDICIONADOS

24. As portas de acesso à cozinha e áreas de estocagem de alimentos são providas de proteção acesso de insetos? As portas possuem fechamento automático? Atende a RDC Anvisa 216/04?

() sim (X) não

Observações:

NÃO SE APLICA, UMA VEZ QUE NÃO MANIPULA
& PREPARA ALIMENTOS POR NÃO EXISTIR COZINHA

25. Há autorização para venda de alimentos por ambulantes?

() sim (X) não

Observações:

26. Existe exigências de credenciamento dos ambulantes na vigilância sanitária do Município?

() sim (X) não

Observações:

27. Há treinamento para manipulação de alimentos inclusive para os ambulantes? A higiene pessoal observada? Atende a RDC ANVISA 216/04?

() sim () não

Observações:

NÃO SE APLICA



PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal de Saúde



28. Há evidências de infiltrações e/ou vazamentos em paredes, pisos, tetos? Atende a RDC ANVISA 216/04?

() sim (X) não

Observações: NÃO FOI OBSERVADO, NO MOMENTO DA INSPEÇÃO.

29. Existe local adequado para guarda provisória de resíduos provenientes do atendimento da saúde?

(X) sim () não

Observações: OS RESPONSÁVEIS PELO ATENDIMENTO EM DIAS DE FÉRIAS FAZEM SEPARAÇÃO E O RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS SAÚDE.

30. Há evidências de focos de contaminação nas áreas internas ou externas próximas ao estádio?

() sim (X) não

Observações: _____

31. São realizadas ações preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso a proliferação de vetores e pragas urbanas? Atende a RDC ANVISA 275/02? No caso de controle químico possui comprovante em plena validade?

(X) sim () não

Observações: A EMPRESA TEM CONTROLE INTEGRADO VETORES E PRAGAS

32. Como funcionam os sistemas de coleta de lixo no estádio? A coleta seletiva dos resíduos?

(X) sim () não

Observações: OS FUNCIONÁRIOS DA KUORTE FAZEM A COLETA DO LIXO NO ESTÁDIO.

33. O estádio possui plano de operação, manutenção e controle, para condicionadores de ar, conforme Resolução - RE nº 9, de 16 de janeiro de 2003?

() sim (X) não

Observações: NÃO SE APLICA

34. Nos vestiários e banheiros dos atletas, árbitros e forças de serviços, os pisos, os tetos e paredes são de material liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza? Estão em bom estado de conservação, livre de defeitos, rachaduras, trincas ou buracos, apresentando condições de higiene satisfatória?

(X) sim () não



PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal de Saúde



Observações: _____

35. Nos vestiários e banheiros dos atletas, árbitros e forças de serviços, os pisos, os tetos e paredes são de material liso, resistente, impermeável e de fácil limpeza? Estão em bom estado de conservação, livre de defeitos, rachaduras, trincas ou buracos, apresentando condições de higiene satisfatória?

sim () não

Observações: _____

36. Os equipamentos são dotados de superfície lisa de fácil limpeza e desinfecção? Estão em bom estado de conservação, funcionamento e limpeza? Atende a RDC ANVISA 216/04?

sim () não

Observações: _____

37. Os moveis, bancas e vitrines estão em numero suficientes e feitos de material resistente, liso e impermeável, com superfícies integras(sem rugosidade e frestas)? Em bom estado de conservação e limpeza? Atende a RDC ANVISA 216/04?

sim () não

Observações: _____

38. O estádio tem posto medico? As instalações prediais estão conformidades ao disposto na RDC ANVISA 50/02?

sim () não

Observações: _____

39. A empresa prestadora de serviço de saúde para atendimento de urgência e emergência possui registro conforme determina a portaria nº 2048/GM/MS de 05/11/02?

sim () não

Observações: _____

40. Quantas ambulâncias o estádio possui de plantão em dias de jogos? Em que locais?

sim () não

Observações: 07 AMBULÂNCIAS



PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Secretaria Municipal de Saúde



CONCLUSÕES

Observação: Todos os itens deste questionário deverão ser respondidos. A ausência de informações conclusivas implicará dedução de resposta negativa, na análise do item.

Estádio Aprovado

Estádio Aprovado com restrição

Estádio Aprovado não aprovado

Sobre a legislação citada entenda-se também e suas atualizações, o presente laudo não sobrepõe, substitui ou restringe, em qualquer tempo, a fiscalização usual por parte dos órgão responsáveis envolvidos.

PRAZO DE VALIDADE DO LAUDO 01(UM) ANO, APARTIR DA ASSINATURA DESTE.

3- RESPONSÁVEIS PELA INSPEÇÃO

Montes Claros, 10 de fevereiro do Ano de 2015



FERNANDO RAMOS
MATRÍCULA 10116.5/1
SM/COVISAN/MOC
AUTORIDADE SANITÁRIA